

TOPIC

Reinigungs- und Desinfektionsgeräte





MEIKO *TOPIC* setzt einen neuen Maßstab für perfektes wirtschaftliches Reinigen und Desinfizieren in den Pflegeeinrichtungen – und bietet höchste Hygiene und Sauberkeit bei Pflegegeschirren.

Je nach Raumsituation kommt MEIKO *TOPIC* als Standmodell oder als bodenfrei an der Wand montiertes Gerät zum Einsatz. Oder am besten gleich als komplett ausgestattete Pflegekombination mit allem, was gut und nützlich ist.

TOPIC Einzelgeräte sind speziell für den schnellen und einfachen Austausch veralteter Technik konzipiert. Sie werden maßgenau in die bestehende Anlage, und zwar völlig unabhängig vom ursprünglichen Fabrikat, eingepasst und angeschlossen.

MEIKO baut aber nicht nur saubere Lösungen, sondern berät und plant kompetent: Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir ein ergonomisches Pflegeraumdesign, das höchsten Anforderungen an Wirtschaftlichkeit, Effizienz, Arbeitsschutz und Hygiene gerecht wird. So bekommen Sie Ihre ganz individuelle saubere Lösung – made by MEIKO.

Menschen pflegen Menschen – MEIKO *TOPIC* übernimmt die Technik für Hygiene und Sauberkeit: so geht Pflege heute. Die innovative Geräteserie *TOPIC* nimmt Ihnen viel Arbeit ab und schenkt den Pflegeteams wertvolle Zeit: für mehr Miteinander im Alltag.

TOPIC – Top-Vorteile für Sie

- Ideales Handling durch das „One Touch“- Bedienkonzept mit großflächigen Folientasten und eindeutiger Symbolik
- Hygienesicherheit durch A₀-Wert-Steuerung nach DIN EN ISO 15883
- Sehr wirtschaftlich durch reduzierten Betriebsmitteleinsatz
- Kurze, individuell anpassbare und wirkungsvolle Programmzyklen
- Höchste Flexibilität durch multifunktionales Gefäßhalterungskonzept
- Patentiertes dampfdichtes Reinigungs- und Desinfektionssystem
- Rundumreinigung durch Powerdüsen-System
- Elektronische Steuerung mit vielfältigen Reinigungsprogrammen
- Hygienesicherheit durch thermische Desinfektion
- Viele Einsatzmöglichkeiten durch praxisgerechte Optionen und umfangreiches Zubehör

TOPIC bedeutet Top-Technik: Solide MEIKO Qualität aus rostfreiem Edelstahl ist die Basis für Langlebigkeit, Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene und schafft besondere Investitionssicherheit.

Top: Die tiefgezogene Waschkammer ist ohne Ecken und Kanten, selbstreinigungsfreundlich konzipiert. Das hocheffizient positionierte Power-Düsen-System garantiert optimale Hygiene für das Reinigungsgut.

Steckbecken, Urinflaschen, Stuhlleimer usw. werden automatisch und zuverlässig entleert, gereinigt und desinfiziert. Selbstverständlich immer unter Verschluss.

So wird das gesamte Pflegepersonal spürbar entlastet und genießt modernsten Hygienekomfort. Und auch das Controlling kann glänzen: die zuverlässige wartungsarme Technik von *TOPIC* schont Ressourcen und Budgets.

MEIKO TOPIC

Leistung und Hygiene auf dem neuesten Stand

TOPIC 10 – Für die fußbodenfreie Wandmontage (mit oder ohne Ausguss)

Das ist die einfachste Lösung, ein Reinigungs- und Desinfektionsgerät zu installieren: Platzsparend und anschlussfertig.

Zweckmäßige und kleine Arbeitskombination, bestehend aus dem Reinigungs- und Desinfektionsgerät TOPIC 10 mit speziell entwickeltem Ausguss.



Abmessungen (in mm)
B 500, T 450 oder 588, H (Gerät) 1.630



Abmessungen (in mm)
B 1.000, T 450 oder 588, H (Gerät) 1.630
Spritzblende (optional).

TOPIC 20 – Standgeräte (mit oder ohne Ausguss)

Bodenstehendes Reinigungs- und Desinfektionsgerät mit Gerätesockel: Einfach hinstellen und anschließen.
Perfekt: die vorhandenen Anschlüsse werden verwendet.

Zweckmäßige und kleine Arbeitskombination mit geringem Montageaufwand und vielseitiger Funktion. Besteht aus dem bodenstehenden Reinigungs- und Desinfektionsgerät *TOPIC 20* mit Gerätesockel und einem passend dazu entwickelten Ausguss.



Abmessungen (in mm)
B 500, T 450 oder 588, H 1.730



Abmessungen (in mm)
B 1.000, T 450 oder 588, H 1.730
Spritzblende (optional).

MEIKO TOPIC

Großartige Performance im kleinsten Pflegearbeitsraum

TOPIC 40 – Das praktische Tischmodell

Das *TOPIC 40* Reinigungs- und Desinfektionsgerät ist die ideale Ergänzung zur vorhandenen Schrankanlage. Das Einzelgerät hat eine große Arbeits- und Abstellfläche. Serienmäßig mit abschließbarem Aufbewahrungsschrank für Chemiebehälter. Tischplatten-Aufkantung gegen Mehrpreis lieferbar.

Das *TOPIC 40* Reinigungs- und Desinfektionsgerät mit eingebautem Handwaschbecken und kleiner Abstellfläche überzeugt als zweckmäßige und kleine Arbeitskombination mit vielseitigen Funktionen. Serienmäßig mit abschließbarem Aufbewahrungsschrank für Chemiebehälter. Tischplatten-Aufkantung gegen Mehrpreis lieferbar.



Abmessungen (in mm)
Gerät
B 900, T 600, H 900



Abmessungen (in mm)
Gerät
B 900, T 600, H 1.000
Handwaschbecken
B 340, T 370, H 150

MEIKO SAN – Pflegekombinationen passend in jeden Raum

Alles aus einem Guss: das ist die Philosophie von MEIKO SAN. Glänzende Technik auf engstem Raum – für viel Funktion und leichtes Arbeiten im Pflegealltag. Wir beraten Sie kompetent, welche Pflegekombination in Ihren Räumlichkeiten

optimal passt. Nutzen Sie unsere Erfahrung aus über 90 Jahren – und nutzen Sie die Vielfalt unseres breiten TOPIC Programms.

San 14 B – TOPIC 40 mit Ausguss und Handwaschbecken

Abmessungen (in mm): B 1.400, T 600, H 1.000
Ausguss: H 700
Ausgussbecken: Ø 364 mm
Handwaschbecken: B 340, T 370, H 150

Mit abschließbarem Aufbewahrungsschrank für Chemiebehälter (Serie)
Spritzblende (optional).



SAN 19 B – TOPIC 40 mit Ausguss, Handwaschbecken und Schrank 500 mm

Abmessungen (in mm): B 1.900, T 600, H 900
Ausguss: H 700
Ausgussbecken: Ø 364 mm
Handwaschbecken: B 340, T 370, H 150
Schrankraum: B 500

Mit abschließbarem Aufbewahrungsschrank für Chemiebehälter (Serie)
Spritzblende (optional).



SAN 20 BW – TOPIC 40 mit Ausguss, Handwaschbecken, Waschbecken und Schrank 600 mm

Abmessungen (in mm): B 2.000, T 600, H 1.000
Ausguss: H 700
Ausgussbecken: Ø 364 mm
Handwaschbecken: B 340, T 370, H 150
Waschbecken: B 500, T 400, H 300
Schrankraum: B 600

Mit abschließbarem Aufbewahrungsschrank für Chemiebehälter (Serie)
Spritzblende (optional).



SAN 24 W – TOPIC 40 mit Ausguss, Waschbecken und Schrank 1.000 mm

Abmessungen (in mm): B 2.400, T 600, H 900
Ausguss: H 700
Ausgussbecken: Ø 364 mm
Waschbecken: B 500, T 400, H 300
Schrankraum: B 1.000

Mit abschließbarem Aufbewahrungsschrank für Chemiebehälter (Serie)
Spritzblende (optional).



SAN 29 BW – TOPIC 40 mit Ausguss, Handwaschbecken, Waschbecken und Schrank 1.500 mm

Abmessungen (in mm): B 2.900, T 600, H 900
Ausguss: H 700
Ausgussbecken: Ø 364 mm
Handwaschbecken: B 340, T 370, H 150
Waschbecken: B 500, H 400, T 300
Schrankraum: B 1.500

Mit abschließbarem Aufbewahrungsschrank für Chemiebehälter (Serie)
Spritzblende (optional).





MEIKO TOPIC

Exzellenter Bedienkomfort – made by MEIKO

Eine besondere Stärke der TOPIC Reinigungs- und Desinfektionsgeräte ist ihr Bedienkomfort. Programmstart, Steuerung und Analyse erfolgen über die bequeme TOPIC Folientastatur.

Mit der komfortablen *One Touch-Technik* steuern Sie mühelos das Programm. So komfortabel und einfach ist Pflege nur mit TOPIC.



Alles sauber im Blick:

TOPIC mit M-Commander als Servicesoftware und erweitertem M-Commander InVision (LAN oder WLAN) der Analysesoftware für MEIKO Reinigungs- und Desinfektionsgeräte.



Sauberkeit made by MEIKO *TOPIC* kennt keine Grenzen: Erweitern Sie Komfort und Leistungsstärke in Ihren Pflegeräumen mit vielen nützlichen Systemerweiterungen. Unser Programm überzeugt mit vielen praxisbewährten Optionen. Sie haben die Wahl.



TOPIC – Geräteerweiterungen


- **Öffnen und Schließen – berührungslos (Option)**
Die automatische Kammertürbedienung verbindet Bedienkomfort mit höchster Sicherheit für Personal und Patienten.
- **Rückkühlung und Trocknung mit Luft (Option)**
Diese *TOPIC* Geräteerweiterung kühlt und trocknet Pflegegeschirre mit Atemluft – ein patentiertes Verfahren. Neben mehr Arbeits- und Hygienesicherheit sparen Sie bis zu 8 Liter Wasser je Programmzyklus. Weiteres Plus: Beim Öffnen der Kammertür nach Programmende entweicht keinerlei Wrasen.
- **Systemdesinfektion aller wasserführenden Leitungen (Option)**
Das System desinfiziert sich mit jedem Programmzyklus automatisch mit Dampf selbst, ohne zusätzliche Betriebskosten zu erzeugen.

MEIKO TOPIC Installationen

100 % praktisch


Ob Einzelgerät oder maßgeschneiderte Pflegekombination: Unsere Technik passt sich flexibel jeder Raumsituation an und bietet saubere Lösungen exakt nach Maß. Zu unserem Markenzeichen gehören nahtlose Anschlüsse und geschlossene Oberflächen, die die einzelnen Kom-

ponenten perfekt miteinander verbinden. So entstehen optimierte, hygiesichere Pflegearbeitsplätze, die Kundenwünsche und gesetzliche Bestimmungen gleichermaßen erfüllen. Alles im besten Hygienematerial: ganz in Edelstahl.




3-D-Anlage in Maßzeichnung


TOPIC als Standgerät



TOPIC als Kleinpflegekombination



TOPIC als Untertischgerät



Ein Top-Programm für die Pflege: MEIKO Zubehör- und Einrichtungsmodulare

Zusätzlich zur MEIKO Reinigungs- und Desinfektionstechnik bieten wir Ihnen ein umfangreiches Zubehör- und Einrichtungsprogramm. Damit garantieren wir sicheres und ergonomisches Arbeiten sowie hygienisches Lagern von Pflegeutensilien. Nachstehend 6 Beispiele praxisorientierter Lösungen. Gerne erarbeiten wir auch für Sie individuell geeignete Lösungsvorschläge aus. Sprechen Sie uns an. Wir sind jederzeit und gerne für Sie da.



Abtropf- und Lagerregale*
für desinfizierte Urinflaschen, Bettpfannen und Gefäße mit Abstellrost oder Abtropfwanne. In den Breiten 500 bis 1.400 mm.



Wandregal*
mit höhenverstellbaren Ablagen in allen Breiten (Tiefe 350 mm).



Geschlossene Wandschränke**
Schränke mit Schlagtüren und jeweils 1 Zwischenboden. In den Breiten 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1.000 mm, 1.200 mm und 1.500 mm.



Offene Wandschränke
Schränke für die offene Ablage mit jeweils 1 Zwischenboden. In den Breiten 500 mm, 1.000 mm und 1.200 mm.



Spülkombination*
Unterschränke u.a. mit Schubladen für Pflegekombinationen in unterschiedlichen Breiten und Höhen planbar.



Ausguss*
Standardmodell optional mit eingebauter Ausgusspülung, unabhängig vom Steckbeckenspüler bedienbar.

* Abbildungen enthalten Sonderausstattungen
** Optional: Lichtblende und Leuchtmittel




The clean solution

MEIKO Deutschland GmbH · Englerstr. 1 · 77652 Offenburg, Deutschland
Tel. +49 781 6397-6000 · Fax +49 781 6397-6099
www.meiko.de · info.de@meiko.de

MEIKO AUSTRIA GmbH · Hetmanekgasse 1b · 1230 Wien, Österreich
Tel. +43 1 6992039 · Fax +43 1 6992039-23
www.meiko.at · office@meiko.at

MEIKO (Suisse) AG · Industriestrasse 9 · 8117 Fällanden, Schweiz
Tel. +41 44 8062626 · Fax +41 44 8250640
www.meiko-suisse.ch · info@meiko-suisse.ch

Hersteller:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Deutschland
Tel. +49 781 203-0 · Fax +49 781 203-1179
www.meiko-global.com · info@meiko-global.com



760.125.01.11.19/DE/EPP/1000

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten